

UMOWA Nr

zawarta w dniu pomiędzy:

ZAMAWIAJĄCYM:

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4
zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod
nr 0000005502, NIP 886-25-88-515, Regon: 891322535, reprezentowanym przez:

Bogdana Stanka - Prezesa Zarządu, a:

WYKONAWCĄ:

reprezentowanym przez:

.....

.....

Niniejszą umowę zawarto bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8, w związku z zapytaniem ofertowym na Monitoring środowiska będącego w rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu, monitoring środowiska zreaktywowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu, a także monitoring środowiska instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu

§ 1 Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest:

1. Monitoring Instalacji MBP:

1.1. Monitoring środowiska instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (Zakład Segregacji i Zagospodarowania Odpadów) przy ulicy Beethovena 43 w Wałbrzychu, jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków pochodzących z hali stabilizacji odpadów (mycie posadzki oraz odcieki), ścieków z mycia posadzki w hali sortowni, ścieków odprowadzanych z placu dojrzewania i innych placów technologicznych, manewrowych i dróg oraz ścieków z biofiltrów, emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej i nocnej, emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza emitor E.1.2 – hala sortowni odpadów sito bębnowe (urządzenie ochronne filtr tkaninowy) oraz pobór prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 05 99, 19 05 03, 19 12 12.

1.2. Monitoring instalacji MBP należy wykonać zgodnie z:

- decyzją Nr PZ 235.2/2019 z dnia 6 grudnia 2019r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: DOW-S-V.7222.12.2019.KD udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu, która zmieniła decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235/2016 z dnia 11 lutego 2016, znak: DOW-S-V.7222.20.2015.AP, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235.1/2017 z dnia 12 czerwca 2017, znak: DOW-S-V.7222.4.2017.AWi,

1.3. W ramach monitoringu instalacji jw. realizowane będą następujące zadania:

- Monitoring jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków pochodzących z hali stabilizacji odpadów (mycie posadzki oraz odcieki), ścieków z mycia posadzki w hali sortowni, ścieków odprowadzanych z placu dojrzewania i innych placów technologicznych, manewrowych i dróg oraz ścieków z biofiltrów. Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym tj. ostatnia studzienka rewizyjna przed wpięciem do sieci administrowanej przez WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Beethovena

Zakres badań wód odciekowych:

- odczyn pH,
- temperatura,
- BZT₅,
- ChZT_{Cr},
- azot amonowy
- azot azotynowy
- fosfor ogólny,
- zawiesina ogólna,
- chlorki,
- siarczany,
- metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom Cr⁺⁶, rtęć
- węglowodory ropopochodne

Częstotliwość badań zgodnie z ww. decyzjami i obowiązującymi przepisami – dwa badania w trakcie obowiązywania umowy.

- Monitoring w zakresie poboru prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 05 99 inne nie wymienione odpady (tzw. stabilizat), w ilości 4 prób i badań raz w tygodniu (16 w miesiącu) w zakresie AT₄
- Monitoring w zakresie emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej i nocnej. Pomiar w punktach zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu w miejscach określonych w wcześniejszych decyzjach (Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235/2016 z dnia 11 lutego 2016, znak: DOW-S-V.7222.20.2015.AP, zmieniona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235.1/2017 z dnia 12 czerwca 2017, znak: DOW-S-V.7222.4.2017.AWi).
- Monitoring w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza emitator E.1.2 – hala sortowni odpadów sito bębnowe (urządzenie ochronne filtr tkaninowy)

Zakres badania:

- pył ogółem,
- pył zawieszony PM 10,
- pył zawieszony PM 2,5,
- amoniak,
- siarkowodór,
- całkowite LZO (lotne związki organiczne)

Częstotliwość badań zgodnie z ww. decyzjami i obowiązującymi przepisami – jeden raz w trakcie obowiązywania umowy.

- Wykonanie usługi poboru i analizy parametru dopuszczalnych granicznych wartości wmywania jednej próby odpadów o kodzie 19 05 99 (frakcja 20-80 mm) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Częstotliwość badań – jeden raz w trakcie obowiązywania umowy. Pobór próby odbędzie się do dnia 4.06.2021 r.

- Wykonanie usługi poboru i analizy parametrów odpadów pod kątem energetycznego wykorzystania jako paliwa alternatywne RDF trzech prób odpadów o kodzie 19 12 12. Analizowane parametry:
 - Ciepło spalania w przeliczeniu na wartość opałową (kaloryczność);
 - Strata prażenia (LOI);
 - Wilgotność całkowita i analityczna;
 - Zawartość wodoru;
 - Zawartość popiołu;
 - Zawartość chloru i siarki;
 - Zawartość węgla;
 - Zawartość metali ciężkich.

Częstotliwość badań – jeden raz w trakcie obowiązywania umowy. Jednoczesny pobór trzech prób odbędzie się do dnia 8.05.2021 r.

- Wykonanie usługi poboru i analizy parametru odpadu o kodzie **19 05 03**

Wykonanie opinii dla nawozów i/lub środków wspomagających uprawę roślin poprzez wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wykonanych przez laboratorium posiadającego akredytację na badania nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin, wykonane na próbkę pobranej przez uprawnionego prób obiorcę z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej lub prób obiorcę, który posiada akredytację na pobór prób nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin.

Badania:

- sucha masa,
- pH,
- substancja organiczna,
- N,
- N-NH₄,
- P,
- K,
- Mg,
- Ca,

Metale ciężkie:

- Cu,
- Zn,
- Cd,
- Cr,
- Ni,
- Pb,
- Hg,

Badania biologiczne:

- zawartość żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.)
- bakterie z rodzaju Salmonella
- Wykonanie opinii o spełnieniu wymagań jakościowych i wymagań w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń
- Opinię przydatności do stosowania dla roślin przewidzianych w uprawach polowych i/lub rekultywacji gleby
- Korektę instrukcji stosowania i przechowywania.

Badania rolnicze

- opinia o przydatności rolniczej w uprawach polowych,
- badania jako podłoża lub pożywki dla potrzeb upraw warzywnych, sadowniczych
- instrukcji stosowania.

Częstotliwość badań – dwa razy w trakcie obowiązywania umowy. Pobór próby do dnia:

- a) do 18-01-2021r.
- b) do 12-04-2021r.

2. Monitoring będącego w rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanych przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu.

2.1. Monitoring należy wykonać zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523),
- decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 123/2019 z dnia 9 maja 2019r., znak: DOW-S-V.7241.2.2019.KM wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu, zlokalizowanego przy ul. Beethovena, oraz pozwoleniem

zintegrowanym - decyzja Wojewody Dolnośląskiego PZ 94/2007 z dnia z 8 maja 2007r. (z późn. zmianami), oraz decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 94.4/2015 z dnia 3 grudnia 2015r., znak: DOW-S-V.7222.23.2014.AH.AP, L.dz. 547/12/2015

- pozwoleniem wodnoprawnym - decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2016r., znak: DOW-S.VI.7322.36.2014.Mok,

2.2. W ramach monitoringu składowiska odpadów realizowane będą następujące zadania:

- Monitoring uszczelnienia.
Kontrolę uszczelnienia kwatery składowiska należy prowadzić poprzez obserwację wypływu z wylotu drenażu kontrolnego w oparciu o bieżące obserwacje i dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wielkości opadu atmosferycznego.
Monitoring wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić w oparciu o deszczomierz zamontowany na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w oparciu o codzienne dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wód powierzchniowych – nie ustalono w związku z niewystępowaniem płynących wód powierzchniowych w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów.
- Monitoring poziomu i składu wód podziemnych.
Monitoring składu i poziomu wód podziemnych należy prowadzić w 5 otworach piezometrycznych: P1, P-2, P-3, P-4 i P-5. Otwory piezometryczne P-3 i P-4 znajdują się na dopływie wód podziemnych, a otwory piezometryczne: P-1, P-2 i P-5 znajdują się na odpływie wód podziemnych ze składowiska odpadów.

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- Monitoring wód odciekowych:
Monitoring ilości należy prowadzić wg wskazań przepływomierza, a monitoring objętości wód odciekowych z wykorzystaniem łaty wodowskazowej zlokalizowanej w zbiorniku na wody odciekowe 0-1 – w oparciu o dane otrzymane od Zamawiającego.
Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym O-1 (zbiornik wód odciekowych) oraz ostatniej studziencie kanalizacyjnej na przewodzie tłocznym przy ul.

Św. Józefa w Wałbrzychu. Zakres badań wód odciekowych:

- odczyn pH,
- przewodność elektryczna właściwa PEW,
- temperatura,
- OWO,
- węglowodory ropopochodne,
- metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom Cr⁺⁶, rtęć
- WWA,
- azot amonowy
- azot azotynowy
- fosfor ogólny,
- siarczany,
- chlorki,
- BZT₅,
- ChZT_{Cr},

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- Monitoring osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności zboczy składowiska.
Monitoring przebiegu osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić w oparciu o cztery repery geodezyjne: R1, R2, R3 i R4. Stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.

Częstotliwość – jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.

- Monitoring emisji i składu gazu składowiskowego należy prowadzić w 1 punkcie – w miejscu jego gromadzenia przed wlotem do instalacji oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego w pochodni (punkt PPG).

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

W ramach monitoringu należy przynajmniej jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy dokonać przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji odgazowującej.

3. Monitoring środowiska zrehabilitowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu.

3.1. Monitoring należy wykonać zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523),
- pozwoleniem wodnoprawnym - decyzja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 26 lipca 2016r., znak: RL.6341.1.30.2016

3.2. W ramach monitoringu składowiska odpadów realizowane będą następujące zadania:

- Monitoring uszczelnienia.
Kontrolę uszczelnienia kwatery składowiska należy prowadzić poprzez obserwację wypływu z wylotu drenażu kontrolnego w oparciu o bieżące obserwacje i dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wielkości opadu atmosferycznego.
Monitoring wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić w oparciu o deszczomierz zamontowany na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w oparciu o codzienne dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wód podziemnych
Monitoring składu i poziomu wód podziemnych jest prowadzony w 3 otworach piezometrycznych P-1, P-2 i P-3.
Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.x2
- Monitoring wód odciekowych
 - Monitoring ilości należy prowadzić wg wskazań przepływomierza – w oparciu o dane otrzymane od Zamawiającego.
 - Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym (zbiornik wód odciekowych) oraz ostatniej studziencie kanalizacyjnej zlokalizowanej za przepływomierzem na przewodzie tłocznym ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu.
Zakres badań wód odciekowych:
 - odczyn pH,
 - przewodność elektryczna właściwa PEW,
 - OWO,
 - metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom Cr⁺⁶, rtęć
 - WWA,
 - azot amonowy
 - azot azotynowy
 - fosfor ogólny

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.
W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- Monitoring osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności zboczy składowiska
Monitoring przebiegu osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić w oparciu o zainstalowane repery geodezyjne. Stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.

Częstotliwość – jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.

- Monitoring gazu składowiskowego prowadzony w 1 punkcie – studni odgazowującej.

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.
W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

W ramach monitoringu należy przynajmniej jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy dokonać przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji odgazowującej.

§ 2 Termin wykonania umowy

1. Termin wykonania zamówienia w zakresie badań od dnia zawarcia umowy do **31.12.2021 r.**
2. Termin przedstawienia raportu rocznego **do 15.02.2022 r.**

§ 3 Prawa i obowiązki stron umowy

Zamawiający:

1. zobowiązuje się umożliwić pracownikom Wykonawcy zorganizowanie i prowadzenie prac w sposób bezpieczny i higieniczny, a w szczególności do:
 - a) uprzedzenia pracowników Wykonawcy o zagrożeniach dla zdrowia i życia w miejscu pracy i otoczeniu,
 - b) poinformowania, ewentualnie przeszkolenia, pracowników Wykonawcy w zakresie zakładowych przepisów, w tym szczególnie bhp i p. poż. istotnych przy wykonywaniu prac objętych niniejszą umową,
2. zapewni możliwość prowadzenia konsultacji i szkoleń w pomieszczeniach przystosowanych do tego celu,
3. udostępni niezbędne do wykonania pracy dokumenty i jednocześnie ma prawo do wglądu w prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy, a także może żądać informacji o ich przebiegu,
4. zobowiązuje się do nie udostępniania innym podmiotom lub rozpowszechniania wyników pracy lub metod stosowanych przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu umowy, bez zgody Wykonawcy, (nie dotyczy podmiotów kontrolujących)
5. Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzenia wykonania całości, bądź części pracy w terminie do 5 dni, licząc od daty wystąpienia o to przez Wykonawcę, o ile nie istnieją uzasadnione zastrzeżenia, co do jej zakresu i jakości.

Wykonawca:

6. zobowiązuje się przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów w zakresie bhp i p. poż oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego pod warunkiem, że Zamawiający poinformował o nich pracowników Wykonawcy,
7. zobowiązuje się realizować pracę z zachowaniem poufności w odniesieniu do informacji, które uznane zostaną za takie przez strony niniejszej umowy. Zagadnienia te będą uregulowane odrębnie na piśmie,
8. zorganizuje prace objęte umową w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

§ 4 Przedstawiciele stron umowy

Do dokonywania uzgodnień technicznych i organizacyjnych związanych z realizacją niniejszej umowy oraz odbioru jej wyników upoważnieni są:

- ze strony Zamawiającego:

Joachim Etel tel. 572 346 694, e-mail: j.etal@mzuk.com.pl – w zakresie instalacji MBP

Krzysztof Rybiński tel. 881 665 900, e-mail: k.rybinski@mzuk.com.pl – w zakresie składowisk

- ze strony Wykonawcy:

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:

Kwota ogółem brutto: zł, co wynika z następującego wyliczenia

1.1. Monitoring środowiska instalacji MBP

cena netto zł.,

(słownie:)

VAT..... % tj.zł.

cena bruttozł.

(słownie:)

1.2. Monitoring środowiska będącego w rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu.

cena netto zł.,

(słownie:)

VAT..... % tj.zł.

cena bruttozł.

(słownie:)

1.3. Monitoring środowiska zreultywowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu.

cena netto zł.,

(słownie:)

VAT..... % tj.zł.

cena bruttozł.

(słownie:)

2. Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku uzgodnionej na piśmie między stronami zmiany zakresu umowy.
3. Rozliczenie za pierwsze trzy kwartały realizacji umowy będzie następować w sposób częściowy, proporcjonalnie do kwot o których mowa w § 5 ust.1, ppkt. 1.2. i 1.3. po przekazaniu sprawozdań okresowych (kwartalnych), o których mowa w §1 ust. 2 i 3 zgodnie z protokołem zdawczo - odbiorczym. Rozliczenie końcowe (w tym za ostatni kwartał realizacji umowy) nastąpi po przekazaniu zbiorczych raportów końcowych o których mowa w §1 ust.2 i 3 na podstawie protokołów odbioru końcowego. Płatność będzie realizowana na podstawie faktur wystawionych zgodnie z protokołami, o których mowa wyżej dla każdego z obiektów wymienionych w § 1 ust. 2 i 3.
4. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 będzie następować po zrealizowaniu zakresu opisanego w § 1 ust. 1 ppkt. 1.3 tj.:
 - Monitoring jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych

- Monitoring w zakresie emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej i nocnej
 - Monitoring w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza emitorem E.1.2 i po podpisaniu protokołu odbioru
5. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 ppkt. 1.3 tj.:
 - Monitoring w zakresie poboru prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 05 99 sukcesywnie raz w miesiącu po przekazaniu wyników badań 16 prób.
 - Monitoring w zakresie poboru prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 05 03 jednorazowo po przekazaniu wyników badań
 - Monitoring w zakresie poboru prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 12 12 jednorazowo po przekazaniu wyników badań
 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. Należność płatna będzie w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
 8. Faktury VAT powinny być wystawiane i przesyłane do Zamawiającego w formie papierowej lub elektronicznej wysłanej na adres: faktury@mzuk.com.pl po podpisaniu oświadczenia, które stanowi załącznik do niniejszej umowy lub zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy.
 9. Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie cedował należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
 10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na wystawionych fakturach jest numerem właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 11. Wykonawca oświadcza, że jest zgłoszony do białej listy podatników VAT.
 12. Wykonawca wskazuje, że właściwym dla niego Urzędem Skarbowym jest (do wypełnienia przez wykonawcę)
 13. Zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy.

§ 6 Gwarancje

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego wykonania umowy.
2. Wykonawca gwarantuje, że jego pracownicy biorący udział w realizacji umowy posiadają kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
3. W przypadku ujawnienia wad w pracy wykonanej przez Wykonawcę, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie i oszacuje wartość reklamacji. Uznanie reklamacji, ustalenie sposobu i terminu usunięcia wad dokonane będzie przez strony umowy w trakcie postępowania reklamacyjnego.

§ 7 Kary umowne

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
 - a) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (razem), o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za opóźnienie w wykonaniu pracy przez Wykonawcę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (razem), o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia,
 - b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto (razem), o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy.
3. Niezależnie od kar umownych, stronom umowy przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

§ 8 Ochrona danych

1. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych otrzymanych i uzyskanych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy oraz do wykorzystywania przedmiotowych informacji/danych jedynie w celach wskazanych w niniejszej Umowie,
 - 2) przekazywania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji/danych otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy tylko wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym Umową,
 - 3) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że żadna z osób personelu Wykonawcy, która podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych) nie ujawni stronom trzecim, ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, a także nie sporządzi kopii, ani w jakikolwiek inny sposób informacji tych i danych osobowych nie powieli,
 - 4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
 - 5) podejmowania wszelkich kroków i działań w celu zapewnienia, że w sytuacji, gdy podczas wykonywania przedmiotu umowy u Zamawiającego, personel Wykonawcy wejdzie w posiadanie informacji/danych (w szczególności danych osobowych), dokumentów bądź innych nośników z informacjami/danymi w odpowiedni sposób je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi (prześle) zabezpieczone informacje/dane, dokumenty bądź nośniki, przełożonemu bądź Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,
 - 6) zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Inspektorowi Ochrony Danych Zamawiającego,
 - 7) zapoznania personelu Wykonawcy z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne ze zobowiązaniami wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu może być uznane przez Zamawiającego za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być wprowadzone za zgodą obu stron w formie pisemnej.
2. Do spraw nieunormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
5. Integralną część umowy stanowią: Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe oraz Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA