

DLUGOTERMINOWY (4 LATA) WYNAJEM POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wynajem pojemników do zbierania odpadów komunalnych obejmuje dostawę i rozstawienie we wskazanych lokalizacjach n/w ilości:

1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych odpadów (zmieszanych) komunalnych w kolorze czarnym/grafitowym, zamykany od góry klapą, oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników” :

Lp.	Pojemność w l	Ilość w szt.
1.	60	1 628
2.	120	3 457
3.	240	2 552
4.	1 100	1 767
Razem		9 404

- z mechanizmem nożnym (dźwignią) otwierającym klapę pojemnika

- pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez tłoczeń ułatwiające całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadunkowych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych, posiadać gumowane koła przy czym pojemniki o pojemności 1100 l muszą być wyposażone w 4 koła gumowane jezdne z hamulcami na przednich kołach.

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem: „3_Wykaz nieruchomości-lokalizacja pojemników-zmieszane pozost. opakowaniowe”

2. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia pozostałych odpadów opakowaniowych w kolorze czarno/grafitowym zamykane od góry klapą koloru oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników” :

Lp.	Pojemność w l	Ilość w szt.
1.	60	1 729
2.	120	3 497
3.	240	1 812
4.	1 100	888
Razem		7 926

- z mechanizmem nożnym (dźwignią) otwierający klapę pojemnik
- pojemniki przeznaczone do gromadzenia pozostałych odpadów opakowaniowych muszą być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez tłoczeń ułatwiających całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadunkowych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych, posiadać gumowane koła przy czym pojemniki o pojemności 1100 l muszą być wyposażone w 4 koła gumowane jezdne z hamulcami na przednich kołach.

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem: „3_Wykaz nieruchomości-lokalizacja pojemników-zmieszane pozost. opakowaniowe”

3. Pojemniki czterokołowe z hamulcami na przednich kołach, koloru żółtego o pojemności 1100 l „z pokrywa w pokrywie” służące do gromadzenia odpadów PET oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników” :

Lp.	Pojemność w l	Ilość w szt.
1.	1 100	688
Razem		688

- pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów muszą być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez tłoczeń ułatwiających całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadunkowych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem: „2_Wykaz nieruchomości-lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki”

4. Pojemniki czterokołowe z hamulcami na przednich kołach, koloru niebieskiego o pojemności 1100 l „z pokrywa w pokrywie” służące do gromadzenia odpadów papierów i tektury oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników” :

Lp.	Pojemność w l	Ilość w szt.
1.	1 100	688
Razem		688

- pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów muszą być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez

tłoczeń ułatwiające całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowniczych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem: „2_Wykaz nieruchomości-lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki”

5. Pojemniki czterokołowe z hamulcami na przednich kołach koloru zielonego o pojemności 1100 l „z pokrywa w pokrywie” służące do gromadzenia odpadów opakowaniowych ze szkła oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników” :

Lp.	Pojemność w l	Ilość w szt.
1.	1 100	580
Razem		580

- pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów muszą być szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez tłoczeń ułatwiających całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowniczych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem: „2_Wykaz nieruchomości-lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki”

6. Pojemniki czterokołowe z hamulcami na przednich kołach koloru brązowego pojemności 1100 l „z pokrywa w pokrywie” służące do gromadzenia bioodpadów, oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników”

Lp.	Pojemność w l	Ilość w szt.
1.	1 100	565
Razem		565

Mają posiadać po bokach, równomiernie na całej powierzchni, z wyłączeniem miski odciekowej, otwory wentylacyjne o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm, o minimalnej łącznej powierzchni czynnej ok. 40 cm², Klapy wyposażone w dystanse umożliwiające wentylowanie zawartości.

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów muszą być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez tłoczeń ułatwiających całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowniczych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych

Lokalizacja zgodnie z załącznikiem: „2_Wykaz nieruchomości-lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki”

7. Cena wynajmu:

Cena za wynajem pojemników zawiera:

Dostawę pojemników, rozstawienie w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, montaż na pojemnikach responderów bliskiego odczytu służących do kontroli opróżniania pojemników, ubezpieczenie pojemników, usunięcie pojemników po okresie obowiązywania umowy, ewentualna wymiana uszkodzonych pojemników, dostawienie na żądanie Zamawiającego dodatkowych pojemników nie więcej niż 5 % ogólnej liczby wynajmowanych pojemników we wskazanych lokalizacjach

8. Istotne postanowienia umowy:

- wynagrodzenie ryczałtowe, niezmiennie przez okres realizacji zamówienia
- wykonawca ponosi odpowiedzialność za kompletność wyceny
- okres najmu pojemników- 48 miesięcy
- pojemniki muszą być ubezpieczone
- do Wynajmujący należy rozmieszczenie pojemników w miejscach wskazanych przez Najmującego
- Najemca po zakończeniu najmu zwróci Wynajmującemu pojemniki w stanie niepogorszonym, z tym że nie ponosi odpowiedzialności za ich zużycie będące następstwem prawidłowego użytkowania
- pojemniki muszą być wyposażone w transpondery bliskiego odczytu RFID które będą spełniać następujące warunki pracy:

a) obudowa odporna na działanie olejów, etanolu, benzyny, oleju napędowego, kwasów itp.;

9. Termin wykonania zamówienia:

-rozpoczęcie realizacji umowy - Wynajmujący musi dostarczyć pojemniki na 12 godz. przed rozpoczęciem umowy **01.11.2021r.**

- zakończenie realizacji umowy 31.10.2025 r. – Wynajmujący musi usunąć pojemniki w ciągu 24 godz. tj. do **02.11.2025 r.** Pojemniki znajdujące się na terenie gminy Wałbrzych po 31.10.2021 r. nie podlegają opłacie za wynajem.

10. Kryteria wyboru oferty:

Cena 100 %

11. Warunki udziału w postępowaniu:

- wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej oraz zawodowej musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną dostawę pojemników na odpady zrealizowaną na podstawie umowy najmu lub dzierżawy lub w ramach umowy na zbieranie i transport odpadów. Dostawa powinna obejmować co najmniej 3.000 szt. pojemników na odpady, w tym

Zamawiający uzna za spełniony w/w , gdy Wykonawca wykaże, iż wymagana ilość pojemników na odpady o określonych powyżej pojemnościach zostały dostarczone w ramach jednego zamówienia na rzecz jednego Podmiotu.

12. Okoliczności zmian zawartej umowy w szczególności:

- 1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności,
- 2) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy:
 - a) gdy zachodzą okoliczności określone w art. 455 ust. 1 i 2 PZP,
 - b) w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które ma wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy.