



MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4, tel. 74 665-00-61, e-mail: biuro@mzuk.com.pl

Wałbrzych, dnia 14.05.2021

ZP/ 940 /2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: „Długoterminowy (48 miesięcy) wynajem pojemników na odpady komunalne” znak postępowania 3/ZSiZO/PN/2021.

Zapytania wobec treści SWZ wraz z modyfikacją SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania wobec treści SWZ:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości terminie realizacji zamówienia określonym przez Zamawiającego. Zgodnie z SIWZ Wynajmujący musi usunąć pojemniki w ciągu 24 godzin po zakończeniu realizacji umowy, tj. po 31.10.2025- czyli wg Zamawiającego do 02.11.2025 (co tak naprawdę oznacza 48 godzin w tym jeden dzień świąteczny 01.11.2025- natomiast dzień 02.11.2025 to niedziela). Natomiast we wzorze umowy Zamawiający określa termin odbioru pojemników na 30 dni od zakończenia realizacji umowy. Prosimy i jednoznaczne określenie terminów realizacji umowy.

Odpowiedź Ad.1.

Wykonawca zobowiązany się do odbioru wszystkich pojemników, będących przedmiotem najmu, po zakończeniu realizacji Umowy, w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

Załącznik nr 7_OPZ zostaje zmodyfikowany. Punkt nr 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„9. Termin wykonania zamówienia:

-rozpoczęcie realizacji umowy - Wynajmujący musi dostarczyć pojemniki na 12 godz. przed rozpoczęciem umowy **01.11.2021r.**

-zakończenie realizacji umowy 31.10.2025 r. – Wynajmujący musi usunąć pojemniki w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Pojemniki znajdujące się na terenie gminy Wałbrzych po 31.10.2025 r. nie podlegają opłacie za wynajem.”

STOP PLASTIK

Wspólnie chronimy
naszą planetę!
Segregujesz - Zyskujesz!

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Konto: Santander Bank Polska S.A. nr 34 1500 1764 1217 6002 2735 0000

NIP: 886-25-88-515, Regon: 891322535, KRS: 0000005502 Kapitał Zakładowy 4 179 000,00 zł

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS

<http://www.mzuk.com.pl>



WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM

Pytanie nr 2

Zgodnie z SIWZ rozdział IV „Pojemniki znajdujące się na terenie gminy Wałbrzych po 31.10.2021 nie podlegają opłacie za wynajem”. Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w dacie (rok).

Odpowiedź Ad.2.

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że pojemniki po dniu zakończenia realizacji umowy (czyli 31.10.2025) będą opróżnione, tak aby Wykonawca miał możliwość ich zbiórki,

Odpowiedź Ad.3.

Zamawiający zapewnia opróżnienie pojemników przed ich zabraniem przez Wykonawcę w oparciu o wspólnie ustalony harmonogram odbioru pojemników.

Zamawiający modyfikuje „Załącznik nr 7_OPZ” poprzez dopisanie punktu nr 9a w brzmieniu:

„9a. Zamawiający zapewnia opróżnienie pojemników przed ich zabraniem przez Wykonawcę w oparciu o wspólnie ustalony harmonogram odbioru pojemników.”

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6_wzór umowy poprzez dopisanie w § 2 ust. 10 w brzmieniu:

„10. Zamawiający zapewnia opróżnienie pojemników przed ich zabraniem przez Wykonawcę w oparciu o wspólnie ustalony harmonogram odbioru pojemników”

Pytanie nr 4

W przypadku znajdowania się odpadów w pojemnikach w dacie odbioru (31.10.2025) kto poniesie koszty zagospodarowania tych odpadów?

Odpowiedź Ad.4.

Odpowiedzi udzielono w „Odpowiedzi Ad.3.

Pytanie nr 5

Prosimy o ujednoczenie ilości pojemników w formularzu ofertowym (razem 19.851 sztuk), wykazami stanowiącymi załącznik 2 i 3 do OPZ (19.752 sztuki) i umową (19.851 sztuk)

Odpowiedź Ad.5.

Wymagana ilość pojemników wynosi 19 851 szt. z podziałem na:

- a) 5 176 sztuk pojemników o pojemności 1 100 L
- b) 4 364 sztuki pojemników o pojemności 240 L
- c) 6 954 sztuki pojemników o pojemności 120 L
- d) 3 357 sztuk pojemników o pojemności 60 L

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego chęci wynajęcia dodatkowych pojemników Wynajmujący na własny koszt podstawy pojemniki wymagane przez Zamawiającego, a ich najem zostanie rozliczony po cenach jednostkowych zgodnie z umową.

Odpowiedź Ad.6.

Cena za wynajem pojemników ma uwzględniać dostawę dodatkowych pojemników w ilości nie przekraczającej 500 szt. W przypadku wynajęcia dodatkowych pojemników powyżej 5 % ogólnej liczby pojemników, Wynajmujący na własny koszt podstawia pojemniki, a ich najem będzie rozliczony po cenach jednostkowych zgodnie z umową.

Pytanie nr 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy zmiana rodzaju/ wielkości pojemnika już po rozstawieniu pojemników przez Wykonawcę na życzenie Zamawiającego będzie liczona jako podstawienie nowego pojemnika z puli dodatkowych 500 sztuk przewidzianych w dokumentacji postępowania? Np. zmiana pojemnika 240 na 120 wiąże się z niższą ceną dzierżawy pojemnika a generuje koszty podstawienia po stronie Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji poszczególnych rodzajów pojemników po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.

Odpowiedź Ad.7.

Cena za wynajem pojemników ma uwzględniać operacje związane ze zmianą rodzaju pojemników jak i dostawianie dodatkowych pojemników w ilości nie przekraczającej 5 % ogólnej ilości pojemników. Rozliczenia będą uwzględniać faktyczną ilość i rodzaj pojemników po cenie wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Pytanie nr 8

Prosimy o jednoznaczne określenie, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie polegało na rozliczeniu miesięcznym zależnym od ilości najmowanych pojemników i nie jest rozliczeniem ryczałtowym.

Odpowiedź Ad.8.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy jest opisane w Załączniku nr 6_wzór umowy w § 5 ust. 3 i ust. 4.

Pytanie nr 9

Zgodnie z par 6 wzoru umowy „Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego uprawnienia ich naliczania bez konieczności kierowania odrębnego wezwania do zapłaty”. Prosimy o wykreślenie tego zapisu- nie pozwala on na weryfikacje podstawy naliczenia kary przez Wynajmującego, uniemożliwia odniesienia się do zasadności, podstawy i wysokości naliczonej kary oraz kształtuje stosunki pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w sposób jednostronny.

Odpowiedź Ad.9.

Zamawiający uwzględni prośbę i wykreśla w § 6 ust. 8 „Załącznika nr 6_wzór umowy” zapis:

„Kary umowne stają się wymagalne z dniem wystąpienia zdarzenia aktualizującego uprawnienia ich naliczania bez konieczności kierowania odrębnego wezwania do zapłaty”.

Pytanie nr 10

Mając na uwadze wymagania Zamawiającego co do właściwości technicznych pojemników opisanych w OPZ prosimy o uszczegółowienie dla pojemników 1100 L przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych i pozostałych odpadów opakowaniowych w zakresie sposobu otwierania pojemników w celu korzystania przez mieszkańców i wprowadzenie zapisu, iż co najmniej 40% pojemników o pojemności 1100 L musi posiadać mechanizm nożny otwierający klapę pojemnika a pozostałe pojemniki powinny być z otwieraniem „pokrywa w pokrywie”

Odpowiedź Ad.10.

Zamawiający modyfikuje pkt 1 i 2 w „Załącznik nr 7_OPZ” na brzmienie:

„1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia niesegregowanych odpadów (zmieszanych) komunalnych w kolorze czarnym/grafitowym, zamykany od góry klapą otwieraną mechanizmem nożnym (dźwignią) lub z otwieraniem „pokrywa w pokrywie”, oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników:.....”

„1. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia pozostałych odpadów opakowaniowych w kolorze czarno/grafitowym zamykane od góry klapą otwieraną mechanizmem nożnym (dźwignią) lub z otwieraniem „pokrywa w pokrywie”, oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników:.....”

Pytanie nr 11

Mając na uwadze, iż mechanizm nożny otwierania pojemników służyć ma przede wszystkim higienicznemu korzystaniu z pojemników dla nieruchomości wielolokalowych (korzystanie z pojemnika przez różne obce sobie osoby po sobie) prosimy o odstąpienie od tego wymogu w przypadku pojemników 60l, 120l i 240l, gdyż pojemniki o tych pojemnościach stosowane są przede wszystkim dla zabudowy jednorodzinnej, gdzie konieczność ograniczenia dotykania klapy pojemnika po obcej osobie nie występuje a sama klapa jest na tyle lekka, że mechanizm nożny nie znajduje zastosowania. Pojemniki o tych pojemnościach są mało popularne i rzadko stosowane.

Odpowiedź Ad.11.

„Załącznik nr 7_OPZ” został zmodyfikowany Modyfikacją 1. Klapy dotyczą tylko pojemników o pojemności 1 100 L na odpady zmieszane i pozostałe opakowaniowe.

Pytanie nr 12

Prosimy o odstąpienie od wymogu misy ociekowej (rusztu) w pojemnikach o pojemności 1100l przeznaczonych na gromadzenie bioodpadów- pojemniki o takiej konstrukcji nie występują na rynku ze względu na masę odpadów bio oraz brak możliwości montowania uchylnego rusztu . Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający jako misę odciekową ma na myśli dno pojemnika, a nie dodatkowy ruszt.

Odpowiedź Ad.12.

Zamawiający modyfikuje w „Załączniku nr 7_OPZ” w punkcie 6 na:

„Pojemniki czterokołowe z hamulcami na przednich kołach koloru brązowego o pojemności 1100 l „z pokrywa w pokrywie” służące do gromadzenia bioodpadów, oznaczone zgodnie z załącznikiem „Oznaczenie pojemników”

Pojemniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów muszą być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odporne na działanie promieni UV oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa i normach technicznych (posiadać atest PZH, normę EN-840, normę CE lub normy równoważne). Pojemniki muszą posiadać ścianki wewnętrzne bez tłoczeń ułatwiające całkowite opróżnienie pojemnika oraz być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowniczych pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych”

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy i kiedy Zamawiający przekaże projekt etykiet w postaci wektorowej oraz logotyp Wykonawcy który należy nanieść na oznakowanie pojemników

Odpowiedź Ad.13.

Zamawiający po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy logo Zamawiającego w postaci wektorowej. Pozostałą część oznaczeń Wykonawca zaprojektuje i wykona kompletne oznaczenia.


Pytanie nr 14

Prosimy o wskazanie miejsca montażu transpondera RFID w przypadku pojemników 1100 w formie rysunku pojemnika z wymiarowaniem miejsca montażu. Jaką częstotliwość transpondera ma przyjąć Wykonawca?

Odpowiedź Ad.14.

Częstotliwość transpondera powinna wynosić 134,2 kHz.

Poniżej wskazana lokalizacja czytników poszczególnych pojemników do której należy dostosować miejsce mocowania transponderów.



Pytanie nr 15

Prosimy o określenie kto będzie zajmował się bieżącą konserwacją transponderów RFID i wymianą uszkodzonych transponderów na pojemnikach? Na jakich zasadach? Kto będzie ponosił koszty transponderów i ich wymiany w przypadku uszkodzenia w wyniku nieprawidłowej eksploatacji oraz ich uzupełniania w wyniku kradzieży?

Odpowiedź Ad.15.

Bieżąca konserwacja transponderów RFID i wymiana uszkodzonych transponderów na pojemnikach jest w zakresie Wykonawcy.

Pytanie nr 16

Prosimy o informację, jak często Zamawiający będzie mył i dezynfekował wynajęte pojemniki i w jaki sposób oraz jakie środki chemiczne przewiduje Zamawiający do tego celu?

Odpowiedź Ad.16.

Pojemniki będą myte i dezynfekowane trzykrotnie w okresie od kwietnia do października. Zamawiający nie ma jeszcze zdefiniowanego rodzaju środków do mycia.

Pytanie nr 17

Prosimy o określenie procedury oceny uszkodzeń pojemników- w jaki sposób Zamawiający będzie weryfikował czy uszkodzenie wynika z nieprawidłowej eksploatacji czy innych przyczyn? Czy Wynajmujący będzie brał czynny udział w tych ustaleniach? Z doświadczenia Wykonawcy wynika, że uszkodzenia pojemników mogą powstać wyłącznie z nieprawidłowej eksploatacji (w trakcie opróżniania) lub w wyniku aktów wandalizmu.

Odpowiedź Ad.17.

Oceny stanu pojemników i stopnia uszkodzenia będzie dokonywał zespół złożony z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Kto będzie odpowiadał i tym samym ponosił koszty wymiany pojemników uszkodzonych z winy podmiotu eksploatującego pojemniki? Jaka będzie podstawa takiego rozliczenia? Wnioskujemy o naliczanie opłaty za najem za uszkodzony pojemnik do końca umowy, a za najem nowego pojemnika o naliczanie opłaty dodatkowej za czas najmu.

Odpowiedź Ad.18.

Naprawa i wymiana pojemników jest opisana w „Załączniku nr 6_wzór umowy”.

Pytanie nr 19

Jak będzie wyglądało rozliczenie za pojemniki trwale uszkodzone, ukradzione, spalone itp. gdzie ich brak lub uszkodzenie zostanie stwierdzone na koniec umowy?

Odpowiedź Ad.19.

Pojemniki mają być ubezpieczone i ubezpieczenie winno obejmować uszkodzenia, kradzież, spalenie itp.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający pozwoli Wynajmującemu na cykliczne kontrole pojazdów Zamawiającego obsługujących wynajęte pojemniki pod kątem powodowanie przez nie uszkodzeń mechanicznych pojemników? Często pojemniki są uszkodzane w wyniku nieprawidłowej eksploatacji przez brygady lub zużycie mechanizmów załadowczych (wywrotów) montowanych na śmieciarkę Kontrola pojazdów pozwoli wykluczyć przyczyny uszkodzeń, za które odpowiedzialny będzie Zamawiający.

Odpowiedź Ad.20.

Zamawiający dopuszcza weryfikację techniczną pojazdów przez zespół składający się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Pytanie nr 21

W jakim stanie Zamawiający zwróci pojemniki będące przedmiotem najmu? Czy pojemniki będą opróżnione, umyte i przygotowane do transportu? Jaki postępowanie przewiduje Zamawiający gdy w momencie planowanego odbioru pojemników w pojemniku będą znajdowały się odpady?

Odpowiedź Ad.21.

Odpowiedzi udzielono w „Odpowiedzi Ad.3.”

Pytanie nr 22

Ze względu na długi okres realizacji najmu prosimy o dodanie we wzorze umowy możliwości zmiany cen jednostkowych o wskaźnik rewaloryzacji podany w ustawie budżetowej na kolejne lata.

Odpowiedź Ad.22.

Warunki waloryzacji opisano w „Załączniku nr 6_wzór umowy”.

Pytanie nr 23

Jaką rezerwę ilości pojemników powinien posiadać Wykonawca na stanie? Prosimy o podanie ilości z podziałem na pojemności i kolory pojemników.

Odpowiedź Ad.23.

Zamawiający nie określa rezerw pojemników jakie ma posiadać Wykonawca. Dodatkowe ilości pojemników są opisane we wzorze umowy.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający przewiduje wymiany pojemników ze względu na zmiany deklaracji mieszkańców, jeśli tak to w jakiej ilości miesięcznie? Czy zmiana podstawionego pojemnika będzie liczona jako podstawienie nowego pojemnika z puli dodatkowych 500 sztuk przewidzianych w dokumentacji postępowania?

Odpowiedź Ad.24.

Zmiana podstawionego pojemnika będzie liczona jako podstawienie nowego pojemnika z puli dodatkowych 5 % ogólnej liczby pojemników przewidzianych w dokumentacji postępowania.

Pytanie nr 25

O jaką ilość pojemników Zamawiający może zwiększyć zamówienie w trakcie umowy i z jakim wyprzedzeniem?

Odpowiedź Ad.25.

Odpowiedź na pytanie znajduje się w „Załączniku nr 6_wzór umowy” § 3.

Pytanie nr 26

Czy uszkodzone pojemniki 11001 można wymieniać wyłącznie na pojemniki typu kłapa w kłapie?

Odpowiedź Ad.26.

Jeżeli uszkodzeniu ulegnie pojemnik typu „kłapa w kłapie” to wymiana winna odbyć się na taki sam pojemnik.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający potwierdza, że wymagane pojemniki 11001 „kłapa w kłapie” mają mieć klapę dodatkową (mniejszą) umieszczoną w pokrywie na szerokość co najmniej 70 % szerokości głównej pokrywy?

Odpowiedź Ad.27.

Zamawiający nie określa szerokości klapy dodatkowej, Nie może być mniejsza niż 50 % szerokości pokrywy głównej.

Pytanie nr 28

Z uwagi na wymaganą przez Zamawiającego indywidualizację naklejek (o logo wykonawcy) zapisy wykluczają możliwość zaoferowania pojemników już stojących na terenie miasta, ponieważ te do 30.10.2021 mają być oklejone w dotychczasowy sposób, natomiast podstawiane mają mieć aktualne

naklejki 12 godzin przed 01.11.2021. Wnosimy o zmianę terminu oklejenia naklejkami lub dostosowania istniejących naklejek na termin do 31.01.2022 r.

Odpowiedź Ad.28.

Zamawiający dopuszcza termin oklejenia naklejkami pojemników do 31.01.2022 r.

Pytanie nr 29

Prosimy o określenie asortymentowe (kolorystyczne i wielkościowe) pojemników zakładanych jako 5% dodatkowych pojemników ze względu na różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi rodzajami pojemników.

Odpowiedź Ad.29.

5 % pojemników jako dodatkowe jest określone następująco:

- a) pojemniki o pojemności 1 100 L – 378 szt.
- b) pojemniki o pojemności 240 L – 265 szt.
- c) pojemniki o pojemności 120 L – 250 szt.
- d) pojemniki o pojemności 60 L – 100 szt.

Zamawiający nie dzieli w/w pojemniki według kolorów.

Pytanie nr 30

Prosimy o uściślenie czy dodatkowych pojemników będzie 5% z prawie 20.000 objętych umową (czyli ok. 1000 sztuk), czy też zgodnie z zapisem Zamawiającego 500 sztuk (czyli ok. 2,5%)

Odpowiedź Ad.30.

Dodatkowych pojemników będzie 5 % z ogólnej liczby pojemników.

Pytanie nr 31

Ponieważ w trakcie realizacji umowy może wystąpić konieczność dodatkowych podstawień lub zmian w pojemnościach podstawionych już pojemników prosimy o wprowadzenie wynagrodzenia dwuskładnikowego obejmującego czynsz najmu pojemnika oraz kwotę za podstawienie/ zmianę rodzaju pojemnika lub limit podstawień/ zmian do 100 w miesiącu rozliczeniowym. W obecnym układzie wymagań Zamawiającego bez określenia ilości podstawień/ zmian dodatkowych Wykonawcy nie są w stanie rzetelnie skalkulować oferty.

Odpowiedź Ad.31.

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje pojemniki faktycznie wynajmowanych w danym miesiącu zgodnie z zapisami w „Załączniku nr 6_wzór umowy”.

Pytanie nr 32

Czy wszystkie pojemniki 1100 na odpady zmieszane (kolor antracytowy) mają posiadać dźwignie nożną, czy tylko jakaś ich część? Zwracamy uwagę na fakt, iż nie w każdym przypadku dźwignia nożna ma praktyczne zastosowanie – w przypadku pojemników stojących w osłonach śmietnikowych lepiej sprawdzają się pojemniki z tzw. pokrywą w pokrywie (klapą w klapie).

Odpowiedź Ad.32.

Odpowiedzi udzielono w „Odpowiedzi Ad.10.”

Pytanie nr 33

W przypadku pojemników 1100 do gromadzenia pozostałych opadów opakowaniowych Zamawiający wykreślił obowiązek mechanizmu nożnego. Czy dopuszcza się jednak, aby część pojemników taki mechanizm posiadała? Jaką klapę mają posiadać przedmiotowe pojemniki – zwykłą, czy klapa w klapie (pokrywa w pokrywie)?

Odpowiedź Ad.33.

Odpowiedzi udzielono w „Odpowiedzi Ad.10.”

Pytanie nr 34

Z jakiego materiału mają być wykonane pojemniki 1100 – czy Zamawiający dopuszcza pojemniki metalowe?

Odpowiedź Ad.34.

Wszystkie pojemniki mają być z tworzywa sztucznego.

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, że aktualizacja oznaczenia pojemników (naklejek) dla frakcji zmieszanej o odpady popiołu i żużla nie jest omyłką pisarską. Popiół i żużel jest frakcją ciężka i mającą duży wpływ na zużycie pojemników (wysoki ciężar własny odpadu, częste zniszczenia pojemników w wyniku zapalenia się), a zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym (uchwała Rady Miasta Wałbrzycha nr XXIX/314/20 z dnia 22 grudnia 2020) popiół i żużel należy zbierać do odrębnych pojemników w kolorze szarym.

Odpowiedź Ad.35.

Aktualizacja oznaczenia pojemników (naklejek) dla frakcji zmieszanej o odpady popiołu i żużla nie jest omyłką pisarską. Pojemniki należy oznaczyć zgodnie z warunkami przetargu.

W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) informuje, że dokonuje modyfikacji dokumentów zamówienia.

Zamawiający niniejszym dokonuje następujących modyfikacji: modyfikuje Załącznik nr 1 formularz oferty, Załącznik nr 6_wzór umowy i Załącznik nr 7_OPZ oraz SWZ w następującym zakresie:

- Rozdział XVII pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 28.05.2021 r. do godziny 12:00.

- Rozdział XVII pkt 3 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2021 r. o godzinie 13:00

- Rozdział XVI pkt 1 SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 25.08.2021r.

Załącznikami do niniejszego pisma są:

Załącznik nr 1 formularz oferty_MODYFIKACJA 2

Załącznik nr 6_wzór umowy_MODYFIKACJA 2

Załącznik nr 7_OPZ_MODYFIKACJA 2

PREZES ZARZĄDU
Bugdan Stawek

