



MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4, tel. 74 665-00-61, e-mail: biuro@mzuk.com.pl

Wałbrzych 10.12.2021 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843./

I. Zamawiający: Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu

Adres do korespondencji: 58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa 4

tel. 74 84 250 08, faks 74 665 00 62, mail biuro@mzuk.com.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Monitoring środowiska będącego w rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu, monitoring środowiska zrekultywowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu, a także monitoring środowiska instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu Odpadów przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Monitoring Instalacji MBP:

1.1. Monitoring środowiska instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (Zakład Odpadów) przy ulicy Beethovena 43 w Wałbrzychu, jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków pochodzących z hali stabilizacji odpadów (mycie posadzki oraz odcieki), ścieków z mycia posadzki w hali sortowni, ścieków odprowadzanych z placu dojrzewania i innych placów technologicznych, manewrowych i dróg oraz ścieków z biofiltrów, emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej i nocnej, emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza emitorem E.1.2 – hala sortowni odpadów sito bębnowe (urządzenie ochronne filtr tkaninowy) oraz pobór prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 05 99 inne nie wymienione odpady (tzw. stabilizat).

STOP PLASTIK

Wspólnie chronimy
naszą planetę!
Segregujesz - Zyskujesz!

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Konto: Santander Bank Polska S.A. nr 34 1500 1764 1217 6002 2735 0000

NIP: 886-25-88-515, Regon: 891322535, KRS: 0000005502 Kapitał Zakładowy 4 179 000,00 zł

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS

<http://www.mzuk.com.pl>



WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM

1.2. Monitoring instalacji MBP należy wykonać zgodnie z:

- decyzją Nr PZ 235.2/2019 z dnia 6 grudnia 2019r. Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak: DOW-S-V.7222.12.2019.KD udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu, która zmieniła decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235/2016 z dnia 11 lutego 2016, znak: DOW-S-V.7222.20.2015.AP, zmienioną decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235.1/2017 z dnia 12 czerwca 2017, znak: DOW-S-V.7222.4.2017.AWi,

1.3. W ramach monitoringu instalacji jw. realizowane będą następujące zadania:

- Monitoring jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych będących mieszaniną ścieków pochodzących z hali stabilizacji odpadów (mycie posadzki oraz odcieki), ścieków z mycia posadzki w hali sortowni, ścieków odprowadzanych z placu dojrzewania i innych placów technologicznych, manewrowych i dróg oraz ścieków z biofiltrów. Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym tj. ostatnia studzienka rewizyjna przed wpięciem do sieci administrowanej przez WPWiK Sp. z o.o. w Wałbrzychu ul. Beethovena

Zakres badań wód odciekowych:

- odczyn pH,
- temperatura,
- BZT₅,
- ChZT_{Cr},
- azot amonowy
- azot azotynowy
- fosfor ogólny,
- zawiesina ogólna,
- chlorki,
- siarczany,
- metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom Cr⁺⁶, rtęć
- węglowodory ropopochodne

Częstotliwość badań zgodnie z ww. decyzjami i obowiązującymi przepisami – dwa badania w trakcie obowiązywania umowy.

- Monitoring w zakresie poboru prób i wykonanie wyników badań odpadów o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady (tzw. stabilizat), w ilości 4 prób i badań raz w tygodniu (16 w miesiącu) w zakresie AT₄
- Monitoring w zakresie emisji hałasu emitowanego do środowiska w porze dziennej i nocnej. Pomiar w punktach zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu w miejscach określonych w wcześniejszych decyzjach (Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235/2016 z dnia 11 lutego 2016, znak: DOW-S-V.7222.20.2015.AP, zmieniona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 235.1/2017 z dnia 12 czerwca 2017, znak: DOW-S-V.7222.4.2017.AWi).

Częstotliwość badań zgodnie z ww. decyzjami i obowiązującymi przepisami

Monitoring w zakresie emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza emitor E.1.2 – hala sortowni odpadów sito bębnowe (urządzenie ochronne filtr tkaninowy)

Zakres badania:

- pył ogółem,
- pył zawieszony PM 10,
- pył zawieszony PM 2,5,
- amoniak,
- siarkowodór,
- całkowite LZO (lotne związki organiczne)

Częstotliwość badań zgodnie z ww. decyzjami i obowiązującymi przepisami – jeden raz w trakcie obowiązywania umowy.

- Wykonanie usługi poboru i analizy parametru dopuszczalnych granicznych wartości wymywania jednej próby odpadów o kodzie 19 05 99 (frakcja 20-80 mm) – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz. 1277).

Częstotliwość badań – jeden raz w trakcie obowiązywania umowy. Pobór próby odbędzie się do dnia 04.06.2022 r.

- Wykonanie usługi poboru i analizy parametrów odpadów pod kątem energetycznego wykorzystania jako paliwa alternatywne RDF trzech prób odpadów o kodzie 19 12 12. Analizowane parametry:
 - Ciepło spalania w przeliczeniu na wartość opałową (kaloryczność);
 - Strata prażenia (LOI);
 - Wilgotność całkowita i analityczna;
 - Zawartość wodoru;
 - Zawartość popiołu;
 - Zawartość chloru i siarki;
 - Zawartość węgla,
 - Zawartość metali ciężkich.

Częstotliwość badań – jeden raz w trakcie obowiązywania umowy. Jednoczesny pobór trzech prób odbędzie się do dnia 08.05.2022 r.

- Wykonanie usługi poboru i analizy parametru odpadu o kodzie **19 05 03**

Wykonanie opinii dla nawozów i/lub środków wspomagających uprawę roślin poprzez wykonanie badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wykonanych przez laboratorium posiadającego akredytację na badania nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin, wykonane na próbce pobranej przez uprawnionego prób obiorcę z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej lub prób obiorcę który posiada akredytację na pobór prób nawozów lub środków wspomagających uprawę roślin.

Badania:

- sucha masa,
- pH,
- substancja organiczna,
- N,
- N-NH₄,
- P,
- K,
- Mg,
- Ca,

Metale ciężkie:

- Cu,
- Zn,
- Cd,
- Cr,
- Ni,
- Pb,
- Hg,

Badania biologiczne:

- zawartość żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.)

- bakterie z rodzaju Salmonella
- Wykonanie opinii o spełnieniu wymagań jakościowych i wymagań w zakresie dopuszczalnych zawartości zanieczyszczeń
- Opinię przydatności do stosowania dla roślin przewidzianych w uprawach polowych i/lub rekultywacji gleby
- Korektę instrukcji stosowania i przechowywania.

Badania rolnicze

- opinia o przydatności rolniczej w uprawach polowych,
- badania jako podłoża lub pożywki dla potrzeb upraw warzywnych, sadowniczych
- instrukcji stosowania.

Częstotliwość badań – dwa razy w trakcie obowiązywania umowy. Pobór próby do dnia:

- do 18-01-2021r.
- do 12-04-2021r.

2. Monitoring będącego w rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu.

2.1. Monitoring należy wykonać zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523),
- decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr Z 123/2019 z dnia 9 maja 2019r., znak: DOW-S-V.7241.2.2019.KM wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wałbrzychu, zlokalizowanego przy ul. Beethovena, oraz pozwoleniem zintegrowanym - decyzja Wojewody Dolnośląskiego PZ 94/2007 z dnia z 8 maja 2007r. (z późn. zmianami), oraz decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 94.4/2015 z dnia 3 grudnia 2015r., znak: DOW-S-V.7222.23.2014.AH.AP, L.dz. 547/12/2015
- pozwoleniem wodnoprawnym - decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2016r., znak: DOW-S.VI.7322.36.2014.Mok,

2.2. W ramach monitoringu składowiska odpadów realizowane będą następujące zadania:

- Monitoring uszczelnienia.
Kontrolę uszczelnienia kwatery składowiska należy prowadzić poprzez obserwację wypływu z wylotu drenażu kontrolnego w oparciu o bieżące obserwacje i dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wielkości opadu atmosferycznego.
Monitoring wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić w oparciu o deszczomierz zamontowany na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w oparciu o codzienne dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wód powierzchniowych – nie ustalono w związku z nie występowaniem płynących wód powierzchniowych w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska odpadów.
- Monitoring poziomu i składu wód podziemnych.
Monitoring składu i poziomu wód podziemnych należy prowadzić w 5 otworach piezometrycznych: P1, P-2, P-3, P-4 i P-5. Otwory piezometryczne P-3 i P-4 znajdują się na dopływie wód podziemnych, a otwory piezometryczne: P-1, P-2 i P-5 znajdują się na odpływie wód podziemnych ze składowiska odpadów.

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- Monitoring wód odciekowych:

Monitoring ilości należy prowadzić wg wskazań przepływomierza, a monitoring objętości wód odciekowych z wykorzystaniem łąty wodowskazowej zlokalizowanej w zbiorniku na wody odciekowe 0-1 – w oparciu o dane otrzymane od Zamawiającego.

Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym O-1 (zbiornik wód odciekowych) oraz ostatniej studziencie kanalizacyjnej na przewodzie tłoczonym przy ul.

Św. Józefa w Wałbrzychu. Zakres badań wód odciekowych:

- odczyn pH,
- przewodność elektryczna właściwa PEW,
- temperatura,
- OWO,
- węglowodory ropopochodne,
- metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom Cr⁺⁶, rtęć
- WWA,
- azot amonowy
- azot azotynowy
- fosfor ogólny,
- siarczany,
- chlorki,
- BZT₅,
- ChZT_{Cr},

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- Monitoring osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności zboczy składowiska. Monitoring przebiegu osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić w oparciu o cztery repery geodezyjne: R1, R2, R3 i R4. Stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.

Częstotliwość – jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.

- Monitoring emisji i składu gazu składowiskowego należy prowadzić w 1 punkcie – w miejscu jego gromadzenia przed wlotem do instalacji oczyszczania i unieszkodliwiania gazu składowiskowego w pochodni (punkt PPG).

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

W ramach monitoringu należy przynajmniej jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy dokonać przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji odgazowującej.

3. Monitoring środowiska zrehabilitowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu.

3.1. Monitoring należy wykonać zgodnie z:

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523),
- pozwoleniem wodnoprawnym - decyzja Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 26 lipca 2016r., znak: RL.6341.1.30.2016

3.2. W ramach monitoringu składowiska odpadów realizowane będą następujące zadania:

- Monitoring uszczelnienia.
Kontrolę uszczelnienia kwatery składowiska należy prowadzić poprzez obserwację wypływu z wylotu drenażu kontrolnego w oparciu o bieżące obserwacje i dane otrzymane od Zamawiającego.
- Monitoring wielkości opadu atmosferycznego.
Monitoring wielkości opadu atmosferycznego należy prowadzić w oparciu o deszczomierz zamontowany na terenie składowiska odpadów zlokalizowanego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu w oparciu o codzienne dane otrzymane od Zamawiającego.

- Monitoring wód podziemnych
Monitoring składu i poziomu wód podziemnych jest prowadzony w 3 otworach piezometrycznych P-1, P-2 i P-3.
Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.x2

- Monitoring wód odciekowych
 - Monitoring ilości należy prowadzić wg wskazań przepływomierza – w oparciu o dane otrzymane od Zamawiającego.
 - Monitoring składu wód odciekowych należy prowadzić w punkcie pomiarowym (zbiornik wód odciekowych) oraz ostatniej studziencie kanalizacyjnej zlokalizowanej za przepływomierzem na przewodzie tłocznym ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej w ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu.

Zakres badań wód odciekowych:

- odczyn pH,
- przewodność elektryczna właściwa PEW,
- OWO,
- metale ciężkie: ołów, kadm, miedź, cynk, chrom Cr⁺⁶, rtęć
- WWA,
- azot amonowy
- azot azotynowy
- fosfor ogólny

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.
W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- Monitoring osiadania powierzchni składowiska oraz stateczności zboczy składowiska
Monitoring przebiegu osiadania powierzchni składowiska należy prowadzić w oparciu o zainstalowane repery geodezyjne. Stateczność zboczy należy kontrolować przy pomocy metod geotechnicznych.

Częstotliwość – jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką.

- Monitoring gazu składowiskowego prowadzony w 1 punkcie – studni odgazowującej.

Częstotliwość co 6 m-cy, zakres badań zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodyką. W trakcie obowiązywania umowy dwa badania

- 1) W ramach monitoringu należy przynajmniej jednokrotnie w okresie obowiązywania umowy dokonać przeglądu i oceny stanu technicznego instalacji odgazowującej.

- Prace winny być realizowane w dniach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

Wyniki badań i pomiarów winny być przedstawione Zamawiającemu w formie zestawień miesięcznych (badania AT4), po wykonanych pomiarach (monitoring pyłów i gazów wprowadzonych do atmosfery i monitoring jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji miejskiej z instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu, kwartalnych (półrocznych w przypadku składowiska przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena) oraz raportu rocznego z wykonanych badań i zebranych danych dla każdego składowiska – forma papierowa i elektroniczna – 3 komplety.

3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów CPV : 71610000-7 Usługi badania i analizy czystości i składu.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
7. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) Wymagania wobec Wykonawcy

- Oferent winien prowadzić działalność zgodną z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego co najmniej od roku licząc do dnia składania ofert.
- Oferent – w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - winien wykonać należycie co najmniej 2 zamówienia wykazujące spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadające swoim rodzajem usługom będących przedmiotem zamówienia.
- Oferent winien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia.
- Oferent winien dysponować akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523).

2) Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego,
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
- pełnomocnictwo (jeżeli uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z aktu rejestrowego).
- Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy), którym będzie dysponował

Wykonawca oraz podstawę dysponowania (np. prawo własności, porozumienie z dnia, itp.).

- 3) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, dokumentów (podmiotowych) lub pełnomocnictw wymaganych niniejszym zapytaniem ofertowym, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednokrotnego wezwania do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym. Wezwanie nie dotyczy braku złożenia formularza ofertowego.
- 4) Zamawiający informuje, iż nie złożenie wraz z ofertą formularza ofertowego będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Wykonawcy - Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełnienia formularza ofertowego w przypadku nie złożenia formularza ofertowego.
- 5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 6) Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
- 7) Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.
- 8) Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest powołany.
- 9) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
- 10) Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Zaleca się, aby stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawić przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisanie poprawki.
- 11) Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną nieścieralną, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
- 12) Wszystkie kserokopie dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną na każdej zapisanej stronie kopii.
- 13) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwierzytelnienie dokumentu winno polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem” czy też „zgodne z oryginałem” lub zapisu o podobnej treści, w sposób który umożliwi Zamawiającemu jednoznaczne stwierdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich przedstawiony. Stwierdzenie winno być podpisane przez właściwą osobę zgodnie z zasadami reprezentacji.
- 14) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 15) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu dla Wykonawców.
- 16) Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej jakichkolwiek zmian.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- 1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy

mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną

- 2) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszego zapytania, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swe zapytania pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem.
- 3) Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
- 5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego zapytania, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia (odpowiedzi) Zamawiającego.
- 6) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania. Dokonaną zmianę treści zapytania Zamawiający przesyła zaproszonym przez siebie Wykonawcom, a jeżeli zapytanie umieszczone jest na stronie internetowej, udostępnia również na stronie internetowej.
- 7) W przypadku, gdy zmiana zapytania powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- 8) **Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem telefonu.**
- 9) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
- 10) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
- 11) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 12) Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania.

IV. Termin i miejsce składania ofert

- Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy Przetargowej do dnia **21.12.2020 r. do godz. 12.00**
- **Dostęp do platformy znajduje się pod adresem:**
- **<https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>**

Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas ostatecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2020r. o godzinie 12:15 za pośrednictwem Platformy Przetargowej.
- Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
- Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem <https://gminawalbrzych.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.

V. Opis sposobu obliczania ceny

- 1) Na załączonym i podpisanym formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową netto, brutto oraz stawkę i kwotę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami w formularzu.
- 2) Wykonawca obowiązany jest podać w druku oferty cenę za wszystkie badania przeprowadzone w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z podaną przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia częstotliwością oraz podziałem tematycznym a także łączną cenę brutto za wszystkie wykonane badania.
- 3) Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie. Ostateczna cena ofertowa, podana przez Wykonawcę, ma być ceną, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915 ze zm.) przedstawioną w setnych częściach złotego – a zatem musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- 4) Wykonawca zagwarantuje stałość zaoferowanych cen. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający dopuszcza ceny niższe niż przedstawione w ofercie, nie dopuszcza ceny wyższych niż zaoferowane.
- 5) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
- 6) W przypadku, gdy zaproponowana cena wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, może on zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
- 7) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 8) Jeżeli Zamawiający nie może wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
- 9) Jeżeli w zapytaniu, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający

wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- 10) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikającego wprost z niniejszego zapytania, treści wzoru umowy, jak również nie ujęte w zapytaniu, a niezbędne do wykonania zadania.
- 11) Wykonawca określi cenę oferty wraz z należnym podatkiem VAT.
- 12) Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie odpowiedniej stawki podatku VAT.
- 13) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

VII. Informacje o formalnościach

- 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
- 2) Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
- 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
- 4) Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają do niego zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
- 5) Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, zawarta będzie w terminie ustalonym z Zamawiającym.
- 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli zamawiający żąda jego wniesienia).
- 7) Zamawiający poprawia w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

VIII. Kryteria oceny ofert:

1) Zamawiający dokona wyboru oferty na podstawie następujących kryteriów wyboru oferty:

Cena ofertowa brutto – 100 % (100 pkt.)

2) Sposób obliczania dla kryterium cena:

Oferty będzie się porównywać za cenę ogółem wg następującego wzoru:

$$C_o = (C_{min} : C_{oceniána}) \times 100 \times 100 \%$$

gdzie,

C_o – ilość punktów w kryterium cena

C_{min} – najniższa cena brutto spośród oferowanych ważnych ofert

$C_{oceniána}$ – cena brutto ocenianej oferty.

IX. Odrzucenie oferty

1) Zamawiający odrzuca ofertę, m.in. jeżeli:

1. jest niezgodna z treścią zapytania;
2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
3. zawiera błędy w obliczeniu ceny;
4. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z treścią niniejszego zapytania, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
5. wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
6. Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7. wykonawca nie podpisze druku oferty.

X. Unieważnienie postępowania.

1) Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

2) Zamawiającym zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usługom będących przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował lub miał możliwość dysponowania odpowiednim sprzętem, przeszkolonym i odpowiednio wyposażonym personelem umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia w druku oferty.
3. winien dysponować akredytowanym laboratorium badawczym posiadającym wdrożony system jakości w rozumieniu przepisów o normalizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523).

XII. Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, e-mail: biuro@mzuk.com.pl, www.mzuk.com.pl, tel. 74 665 00 61, 74 842 50 08, 74 842 50 09, fax 74 665 00 62, NIP 886-25-88-515 Regon 891322535
- dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu – iodo@mzuk.com.pl, tel. 74 665 00 61;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym pn. **„Monitoring środowiska będącego w rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego przy ulicy Beethovena w Wałbrzychu, monitoring środowiska zrekultywowanego składowiska odpadów zlokalizowanego przy ulicy Stacyjnej w Wałbrzychu, a także monitoring środowiska instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów funkcjonującej na terenie Zakładu przy ul. Beethovena 43 w Wałbrzychu.”**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Dokumenty związane z opisem przedmiotu zamówienia dostępne są w wersji elektronicznej pod adresem:
<https://drive.google.com/open?id=1 PRUdppq6CsXU5uEBUx--a0sMj4MqF98>
3. Projekt umowy

PREZES ZARZĄDU
Bogdan Stanek